

FICHE D'IDENTIFICATION

CASQUE

FABRICANT :

Nom :
Adresse :
Tél. :
Fax.:

Tailles :
Coloris :
Poids :
Système d'attache :

PRODUIT :

Nom :
Référence :

CONFORMITE :

Aux normes :
Recommandations M.E.N. :

GARANTIE :

Durée :

CARACTERISTIQUES :

Matériaux :
- extérieur :
- intérieur :

PRIX :

HT :
Taux TVA :
TTC :

LISTE DES NORMES

CASQUE

- Décret N° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle.

NF S 72-402	Coiffures de protection pour la pratique des activités physiques.
S 72-403	Casque de protection pour la pratique du cyclisme.

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

CASQUE

FONCTIONS GENERALES	N°	FONCTIONS PRINCIPALES	CRITERES D'APPRECIATION	NIVEAUX	TEXTES	FLEX.	OBSERVATIONS	HIER.
SECURITE	F1	Etre conforme aux normes	- matériaux ; - conception.		Décret N°94-689 du 5/08/94 NF S 72-402 S 72-403	0	(marquage CE obligatoire) - Caractéristiques générales ; Caractéristiques physiques et mécaniques ; - Coiffures de protection pour la pratique des activités équestres ; - Casque de protection pour la pratique du cyclisme.	8,41
	F2	Assurer la protection en cas de choc	- matériaux ; - conception ; - forme.			0	- déformation ; - nuque, boîte crânienne, Temporaux ; - chute de pierres, branches.	9,6

FONCTIONS GENERALES	N°	FONCTIONS PRINCIPALES	CRITERES D'APPRECIATION	NIVEAUX	TEXTES	FLEX.	OBSERVATIONS	HIER.
SECURITE	F3	Etre utilisable, quelle que soit l'activité	- conception ; - matériaux ; - forme ; - couleur.			0	- VTT, escalade, patinage, équitation ...	7,76
	F4	Permettre une bonne visibilité	- conception ; - forme.			0	- pas de visière entravant la vue.	8,73
	F5	Permettre une bonne audition	- conception ; - forme.			0	- dégagement des oreilles ...	8,47
	F6	Rester correctement assujéti	- conception.			0	- système d'attache fiable (attache 2 points).	8,55
	F7	Eviter la strangulation	- conception.			0	- mentonnière, jugulaire ...	9,38
PEDAGOGIE	F8	Etre facilement repérable	- couleur ; - taille.			1	- signes distinctifs ; - repérable dans tous milieux.	6,87
ESTIME	F9	Ne pas entraver les mouvements	- conception ; - forme.			0	- attache.	7,85
	F10	Etre léger	- poids ; - matériaux.			1		7,08
	F11	Ne pas être blessant	- conception ; - matériaux ; - forme ; - jugulaire.	l > 15 mm.		0	- revêtement intérieur.	8,87
	F12	Etre hygiénique	- conception ; - matériaux.			0	- ne pas conserver la transpiration ; - odeur, humidité ; - désinfection.	7,26
	F13	Permettre la circulation des fluides (air, eau)	- conception ; - matériaux ; - couleur.			0	- espace tête / casque ; - éviter les couleurs sombres.	7,07
	F14	Etre esthétique	- forme ; - couleur.			1	- éviter l'allure martiale.	4,89
USAGE	F15	Garder ses caractéristiques dans le temps	- conception ; - matériaux.			0	- déformation, chocs ...	7,38
	F16	Etre facilement réglable	- conception.			1	- système de fixation, de réglage ; - morphologie.	7,14
	F17	Etre mis et enlevé facilement	- conception.			0	- système de fixation.	7,39
	F18	Doit pouvoir flotter	- matériaux.			0	- chute dans l'eau.	6,02

FONCTIONS GENERALES	N°	FONCTIONS PRINCIPALES	CRITERES D'APPRECIATION	NIVEAUX	TEXTES	FLEX.	OBSERVATIONS	HIER.
USAGE	F19	Etre d'un entretien facile	- conception ; - matériaux.			1	- lavage, séchage ; - évacuation de l'eau.	5,61
	F20	Résister aux conditions atmosphériques	- matériaux ; - couleurs.			0	- eau, U.V.	6,58
	F21	Résister à un usage intensif	- matériaux.			0	- matériaux imputrescibles.	7,5
CONDITIONS D'ACHAT	F22	Permettre une maintenance aisée	- conception.			1	- remplacement des différents éléments.	5,84
	F23	Etre d'un prix justifié		< ou = à 200 F		2		6,03
	F24	Avoir une fiche d'identification				2		5,34
	F25	Etre garanti		2 ans		1	- en utilisation normale.	6,32