

ANNEXE 2. – Classification des papiers et cartons habituellement utilisés

Cette classification a été établie de façon telle que les acheteurs puissent à la fois trouver la sorte du papier ou de carton qui correspond à un usage particulier et retrouver ensuite ce papier ou ce carton classé selon une présentation analogue à la documentation proposée par les fournisseurs. Les articles ont été désignés selon une appellation générale. Les produits vendus sous marque commerciale figurent dans la documentation des fournisseurs.

A

AFFICHE

- affiche blanche frictionnée mi-fine, avec bois ;
- affiche blanche frictionnée fine, avec peu de bois ;
- affiche blanche frictionnée surfine, sans bois ;
- affiche couleur mi-fine, avec bois, teintes vives ;
- affiche couleur fine, teintes extractives ;
- affiche couleur « peinte » ;
- affiche couleur luminescente, couché une face, verso rugueux luminescent.

Conditionnement : format brut.

AUTO-COPIANT

Auto-reproducteur (blanc et couleur), grande diversité d'enductions de couleurs et de qualités (*cf.* Fournisseurs spécialisés).

Conditionnement : bobine, format brut, format fini.

B

BRISTOL

- blanc et couleur ;
- quadrillé ou non.

Conditionnement : format brut, format fini.

BUVARD (norme NF Q 14-003)

Conditionnement : format brut.

C

CALQUE (blanc ou azuré)

Conditionnement : rouleau feuille.

CARTE MÉCANOGRAPHIQUE (norme NF Z64-210)

Conditionnement : paquet.

CARTON

Principales sortes :

- carte feuilleté satinée 2 faces ;
- carton gris frictionné ;
- carton blanchi 2 faces ;
- carton couché 1 face ;
- carton couché 2 faces,
- carton cadre collé 2 faces ;
- carton anti-feu 2 faces (métal mat ou brillant) ;
- micro-cannelure (plusieurs apprêts) carton ondulé.

Conditionnement : bobine, rouleau, rame, feuille.

CHEMISE DE CLASSEMENT (norme NF Q14-005)

- blanc, satiné – collé-écriture ;
- couleur (grande variété de teintes) ;
- rigidex blanc, satiné-collé-écriture ;
- rigidex ivoire, bulle et couleurs.

Conditionnement : format brut.

COUCHÉ

- couché brillant 1 face (étiquette-contrecollage-carton) ;
- couché machine brillant 2 faces, avec bois ;
- couché moderne brillant 2 faces, avec traces de bois ;
- couché moderne brillant 2 faces, sans bois ;
- couché mat 2 faces, avec bois ;
- couché moderne mat 2 faces, avec traces de bois ;
- couché moderne mat 2 faces, sans bois ;
- couché classique 2 faces, blanc ;
- couché classique 2 faces couleur (teintes pastel) ;
- couché superbrillant-support, sans bois, blanc ;
- couché superbrillant-support, sans bois, couleur ;
- carte couchée brillante blanche (1 ou 2 face [s]) ;
- carte couchée mate, blanche (1 ou 2 face [s]) ;
- carte couchée superbrillante (blanc, couleur, métal) ;
- couché moderne granité ;
- couché moderne toilé.

Conditionnement : format brut, rame, ramette.

D

DESSIN (norme NF Q11-008)

Conditionnement : format brut.

DUPLICATION

Duplicateur à encre (norme NF Q 11-002) :

- vélin blanc et couleur ;
- vergé blanc et couleur.

Duplicateur à alcool : satiné-collé (une ou deux faces).

Reprographie :

- translucide ;
- diazocopie ;
- héliographie ;
- xérographie.

Conditionnement : bobine, ramette, rouleau, format.

E

ÉCRITURE (voir à Impression-Ecriture)

ÉDITION

Edition normale :

- sortes de papier impression référencées dans la rubrique « impression-écriture ».

Edition soignée, bibliophilie :

- bouffant alfa ;
- bouffant offset ;
- vélin pur chiffon 4 bords à la forme ;
- bible filigrané (opaque pour offset) ;
- vergé pur chiffon.
- inges à la forme ;
- japon nacré.

Conditionnement : format brut.

ESSUYAGE (à l'usage d')

Conditionnement : rouleau, paquet.

ÉTIQUETTES

- blanc gommé classique ;
- gommé sans gomme apparente, blanc et couleur ;
- auto-adhésif (couché brillant, mat, super-brillant, blanc ; couleur, fluorescent métallisé).

Conditionnement : format brut.

EMBALLAGE

- alimentaire (norme NF Q 12-001) ;
- cristal (norme NF Q 12-003) ;
- kraft écru frictionné (norme NF Q 12-007) ;
- kraft blanchi frictionné ;
- kraft goudronné ;
- similkraft et celluloses diverses ;
- sulfurisé véritable.

Conditionnement : bobine, rame, rouleau.

F

FIDUCIAIRE (papier de sécurité)

Conditionnement : bobine, format brut.

I

IMPRESSION-ÉCRITURE

Impression (collage impression)

- offset blanc, avec bois, avec peu de bois, sans bois ;
- carte offset blanche, sans bois ;
- offset couleur teinte classique, avec bois, avec peu de bois, sans bois ;
- offset couleur teinte vive et originale (*cf.* Fournisseurs) ;
- carte offset couleur, sans bois (*cf.* Fournisseurs pour teintes).

Conditionnement : format brut, rame, ramette.

Écriture (collage écriture minimum 3. – Blanc et couleur

- blanc satiné colle écriture ;
- blanc lissé mi-fin, avec bois ;
- blanc écriture surfacé, avec peu de bois ;
- blanc surfin opaque, sans bois ;
- couleurs fines écriture (de 6 à 10 teintes) ;
- couleurs surfines écriture (de 6 à 13 teintes) ;
- bulle.

Conditionnement : format brut.

Impression en caractères magnétiques (norme NF Q 14-004)

Conditionnement : format brut.

L

LECTURE OPTIQUE

Conditionnement : format brut.

O

ORIGINAUX DE LETTRES (norme NF Q 11-001)

Sortes courantes de papier référencées à la rubrique « impression-écriture » :

- surfacé offset blanc ;
- surfacé offset couleur ;
- vélin filigrané ombré repéré (ex. : extra-strong) ;
- vélin filigrané clair contenu (ex. : extra-strong) ;
- manifold blanc et couleur pour liasse.

P

PELURE ET AVION

- pelure blanc et couleur (liasse-avion) ;
- avion (cloqué, vergé, opaque surglacé).

Conditionnement : ramette, paquet, pochette.

R

REGISTRE (norme NF Q 11-005)

- petit registre pour offset ;
- registre surfacé pour offset marqué à la molette.

Conditionnement : rame, ramette.

REPROGRAPHIE (voir duplication)

U

USAGES SANITAIRES ET DOMESTIQUES

- essuie-mains ;
- papier hygiénique ;
- serviette de table.

Conditionnement : paquets et rouleaux.